

Logiikkamoduuli KNX

Ajastusyksikkö, vuosikello, 2 moduulia


Tyyppi: ABZ/S2.1

Snro: 2815105

GTIN: 4016779652360



Vuosikello jossa 800 ajastusta josta voidaan luoda 15 päiväohjelmaa, päiväohjelmista luodaan viikko-ohjelma. Kellosa on mahdollista määrittää 100 erityispäivää. Jokainen kytkentä-aika voi suorittaa monta toimintoa. Vuosikelloa hallitaan tietokoneella joka on varustettu PZM2.0 ohjelmalla ja liitetty KNX väylään.



Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus:	2CDG110072R0011
--------------	-----------------

Mitat

DIN Leveys:	2 mod
Mitat:	90x36x64.5 mm
Paino:	0.1 kg

Luokitus

Kotelointiluokka:	IP20
Suojausluokka:	II EN 61 140
Likaisuusaste:	2 / EN 60664-1



Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila:	5 ... 45 °C
Varastointilämpötila:	25 ... 55 °C

Sähkösuureet

Käyttöjännite:	24V DC SELV
Virrankulutus:	< 12 mA

Elektroniikka

Ylijänniteluokka:	III / EN 60664-1
-------------------	------------------

Sertifikaatit

Hyväksyntä:	KNX EN 50 090-1, -2
-------------	---------------------

Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus:	Ei
Päivittäisohjelma:	Kyllä
Viikko-ohjelma:	Kyllä
Vuosi-ohjelma:	Kyllä
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	2
Ulkoisesti ohjelmoitava:	Ei
Kanavien lukumäärä:	1
Läsnäolon simulointi:	Ei
Kesä-/talvikytin:	Kyllä
GPS:	Ei

Tuotekortti

Ajastusyksikkö, vuosikello, 2 moduulia



Sisältää muistikortin:	Ei
Vapaapäivät ohjelmoitavissa:	Kyllä
Kotelointiluokka (IP):	IP20