

Liiketunnistin Vahti-Jussi®

Vahti-Jussi® 220 RF, valkoinen


Tyyppi: 6747AGM-204-500

Snro: 2620020

GTIN: 4011395175880



868MHz radiotaajuudella toimiva Vahti-Jussi® RF, IP55 pinta-asennukseen. Radion kantama 100m, kun yhteys on suora. Jännitesyöttö 3 kpl 1,5V paristot (AA LR6 tai AA L91/FR6). Toimitus sisältää paristot. Paristojen kesto 5 vuotta standardikäytöllä. Havaintoetäisyys 16m eteen ja sivuille. Valaistustason säätö 0,5 - 300lux. Lämpötila alue -25°C - +55°C. Vastaanottavassa päässä tarvitaan esim. RF 6701-101-500 -vastaanotin kuorman kytkemiseen, tällöin poiskytkentäviiveet 3s, 1 min, 5 min tai 15 min.



Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus:	2CKA006700A0035
--------------	-----------------

Mitat

Mitat:	115x125x141 mm
Paino:	550 g

Luokitus

Kotelointiluokka:	IP55
-------------------	------

Sähkösuureet

Nimellisjännite:	230 V
------------------	-------

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila:	-25 ... 55 °C
------------------	---------------

Värit

Väri:	White
-------	-------

Elektroniikka

Käyttötaajuus:	868 MHz
Valvonta-alue:	220°, eteen 16 m, sivuille 16 m
KytKentäaika:	10 s-30 min

Pakkaus

Paketti:	1/10
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Malli / Tyyppi:	liiketunnistin
Anturin tyyppi:	passiivinen infrapuna
Vakiovalosäätö:	Ei
HVAC-ohjaus:	Ei
Eläintunnistus:	Ei
Aliryömintäsuojaus:	Kyllä
Ketjutettava:	Kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:	2.5 m
Porraskäytävän valvonta:	Kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys:	16 m
Tunnistusalueen maksimipituus:	16 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:	Kyllä



Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:	Kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:	Ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:	Ei
Asennustapa:	pinta-asennus
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Kyllä
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Pintamateriaali:	matta
Antibakteerinen käsittely:	Ei
Väri:	valkoinen
RAL-numero (vastaava):	9010
Kotelointiluokka (IP):	IP55
Jännitetyyppi:	DC
Nimellisjännitealue:	4.5 V
Vähimmäispäälläoloaika:	60 s
Enimmäistyösykli:	3 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:	8...220 °
Vaakasuuntainen tunnistusalue:	-30...30 °
Pystysuuntainen tunnistusalue:	-10...10 °
Lämpötila:	-25...55 °C
Tunnistussektoreiden määrä:	1
Leveys:	125 mm
Korkeus:	115 mm
Syvyys:	141 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:	Ei
Google Assistant -yhteensopiva:	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:	Ei
IFTTT-tuki:	Ei