

Liiketunnistin, Kosti

Vahti-Jussi® 180 Aqua

Tyyppi: 6401U/6800UW

Snro: 2619618

GTIN: 6410035150719



230 V, 10 A rele IP44, uppoasennukseen. Valvonta-alueen koko riippuu asennuskorkeudesta kts. tarkemmin tekniset tiedot. Valaistustason säätö 5 – 250 lux, katkaisuviive 2 s – 30 min. Anturiosa kiinnitetään mukana toimitettavilla Torx-ruuveilla. Käyttölämpötila -25 – +55 °C.

Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus:	2TKA001426G1
--------------	--------------

Luokitus

Kotelointiluokka:	IP44
-------------------	------

Sähkösuureet

Nimellisjännite:	230 V
Tehokerroin (cos φ):	0.5 ... 1
Kytkeväävirta:	≤ 10 A

Mitat

Paino:	199 g
--------	-------

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila:	-25 ... 55 °C
------------------	---------------

Värit

Väri:	White
-------	-------

Elektroniikka

Käyttötaajuus:	50 Hz
Valvonta-alue:	Vaaka: 180°, pysty: 0-35°. Eteenpäin 10-15m, sivuille 2,5-5m
Kytkenäaika:	2s - 30 min, 1 s pulssi
Hämäräkytkin:	5 ... 1000 Lux

Pakkaus

Paketti:	1/10
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Vakiovalosäätö:	Ei
HVAC-ohjaus:	Ei
Ketjutettava:	Ei
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:	Ei
Aliryömintäsuojaus:	Ei
Vastearvon herkkyyden säätö:	Ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:	Ei
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:	Ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:	Ei
Eläintunnistus:	Ei
Porraskäytävän valvonta:	Ei
Halogeeniton:	Ei
Toiminnon valintakytkin:	Ei
Itseoppiva poiskytkentäviive:	Ei

