

# Kojerasia

Irtonysärasia



**Tyyppi:** AU3.2

**Snro:** 1152364

**GTIN:** 6410011523643



Rasian sivuilla on 5 kpl nysäihioita, joista kaksi on samalla sivulla vierekkäin. Pohjaan voidaan liittää kaksi pohjansyä. Rasiat yhdistetään toisiinsa yhdyskappaleella PMR474. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21) ja täyttää hehkulankatestin vaatimukset standardin IEC/EN60670: 2005 (850 °C) mukaan.



## Tekniset tiedot

### Yleistä tietoa

Tuotetunnus: 2TKA130029G1

### Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila: -25 ... 90 °C

### Sähkösuureet

Käyttöjännite: 400 V

### Pakkaus

Paketti: 100

Yksikkö: kpl

ETIM Data

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Asennustapa:                | uppoasennus                  |
| Muoto:                      | pyöreä                       |
| Rakennetyyppi:              | liitántärasia (pyöreä/neliö) |
| Malli / Tyyppi:             | yksittäinen                  |
| Pyörivä rengas:             | Ei                           |
| Yhteenkytkettävissä:        | Kyllä                        |
| Varusteena:                 | ei ole                       |
| Halkaisija:                 | 71 mm                        |
| Pituus:                     | 71 mm                        |
| Leveys:                     | 71 mm                        |
| Syvyys:                     | 71 mm                        |
| Sisäsyvyys:                 | 45 mm                        |
| Sähkölaitteiden lukumäärä:  | 1                            |
| Kiinnitystapa:              | ruuvi                        |
| Ruuveilla:                  | Kyllä                        |
| Murrettava läpivienti:      | Ei                           |
| Kalvoläpivienti:            | Ei                           |
| Nysäläpivienti:             | Ei                           |
| Porrasläpivienti:           | Ei                           |
| Sopii putken halkaisijalle: | 20/25 mm                     |
| Putken lukitus:             | Kyllä                        |
| Lukitusmahdollisuus:        | Ei                           |
| Läpivienti takana:          | Kyllä                        |
| Materiaali:                 | muovi                        |
| Halogeeniton:               | Kyllä                        |
| Pinnan suojaus:             | käsittelemätön               |
| Väri:                       | valkoinen                    |
| Läpinäkyvä kansi:           | Ei                           |
| Suojavaruste:               | napsautettava                |
| Sinetöitävissä:             | Ei                           |
| Suojauksella:               | Ei                           |
| Tuulenpitävä:               | Ei                           |



|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Kiinteät kiinnikkeet: | Ei     |
| Valaisinkoukku:       | Ei     |
| Erityiskäyttö:        | ei ole |